

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės  
departamento direktoriaus

2018 m. lapkričio 7 įsakymu Nr. T1- 157

**NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS**

**JURIDINIŲ ASMENŲ, VYK DANČIŲ VEIKLĄ SU Į NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ  
MEDŽIAGŲ IV SĄRAŠĄ ĮRAŠYTOMIS MEDŽIAGOMIS, KONTROLINIS  
KLAUSIMYNAS**

(priedas prie patikrinimo akto Nr., data, laikas)

**Valstybės tarnautojai, atliekantys priežiūros funkcijas:** \_\_\_\_\_

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, el. paštas, telefonas)

**Ūkio subjektų atstovas (-ai):** \_\_\_\_\_

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, el. paštas, telefonas)

**Ūkio subjektams konsultacijos teikiamos:** tel. 8 7066 31 92, el. p. ntakd@ntakd.lt

**Valstybės tarnautojų veiksmai gali būti skundžiami:** tel. 8 7066 80 60, el. p. ntakd@ntakd.lt

1. Pagrindiniai reikalavimai norint vykdyti veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis

*(pildo valstybės tarnautojas, atliekantis priežiūros funkcijas)*

Klausimai	Taip	Ne	Neaktualu	Pastabos
<b>1.1. Ar už į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytų medžiagų laikymą ir teisėtos apyvartos apskaitą paskirtas atsakingas asmuo?</b> Pagal [1] 21 <sup>2</sup> straipsnio 2 dalį				<i>(Pildo valstybės tarnautojas prieš patikrinimą) Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys</i>
<b>1.2. Ar juridinis asmuo turi leidimą verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis?</b> Pagal [1] 21 <sup>1</sup> straipsnį 2 dalį				<i>(Pildo valstybės tarnautojas prieš patikrinimą) Nurodyti, ar įmonė yra ūkio subjektas ar naudotojas.</i>
<b>1.3. Ar juridinis asmuo eksportuoja į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytas medžiagas pateikdamas NTAKD pranešimą?</b>				<i>(Pildo valstybės tarnautojas prieš patikrinimą)</i>

Pagal [1] 21 <sup>5</sup> straipsnio 1 dalį				
<b>1.4. Ar juridinis asmuo importuoja į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytas medžiagas pateikdamas NTAKD pranešimą?</b> Pagal [1] 21 <sup>5</sup> straipsnio 1 dalį				<i>(Pildo valstybės tarnautojas prieš patikrinimą)</i>
<b>1.5. Ar informacijos teikėjai teikia informaciją** apie į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytas medžiagas NTAKD*?</b> Pagal [1] 21 <sup>4</sup> straipsnio 11 dalį				<i>(Pildo valstybės tarnautojas prieš patikrinimą) Informacija teikiama elektroniniu būdu į narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teisėtos apyvartos kontrolės informacinę sistemą (PTAKIS).</i>
<b>1.6. Ar pateiktoje informacijoje už praėjusius metus apie vykdomą veiklą NTAKD* duomenys atitinka patikrinimo metu nustatytus faktinius duomenis?</b>				
<b>2. Apskaita ir kita dokumentacija</b>				
<b>2.1. Ar pildoma Cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinė?</b> Pagal [2] 11 straipsnį ir [6] 19 straipsnį				
<b>2.2. Ar visi sandoriai, kuriais į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytos medžiagos pateikiamos į rinką, dokumentuojami laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų?</b> Pagal [1] 21 <sup>4</sup> 1 dalies 2 punktą				
<b>2.3. Ar juridinis asmuo parduoda į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktas medžiagas juridiniam asmeniui, turinčiam leidimą verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų</b>				

<b>IV sąrašą įrašytomis medžiagomis?</b> Pagal [1] 21 <sup>4</sup> straipsnio 4 dalį				
<b>3. Reikalavimai teritorijos ir patalpų apsaugai</b>				
<b>3.1. Reikalavimai teritorijos ir patalpų apsaugai vykdant veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis:</b>				
<b>3.1.1. Ar juridinio asmens veiklos vieta saugoma visą parą?</b> Pagal [4] 4 punktą				
<b>3.1.2. Ar yra ne mažiau kaip dviejų ruožų apsauginė įsilaužimo signalizacija? (vertinama pagal atitikties pažymą, kurias pateikia darbus atlikusi įmonė)</b> Pagal [4] 5.1 papunktį				
<b>3.1.3. Ar išorinės sienos yra ne mažiau kaip 180 mm storio, jei gelžbetoninės, arba ne mažiau kaip 250 mm, jei mūrinės?</b> Pagal [4] 5.2 papunktį				
<b>3.1.4. Ar vidinės sienos yra ne mažiau kaip 120 mm storio gelžbetoninės arba ne mažiau kaip 120 mm storio mūrinės, armuotos metaliniu tinklu?</b> Pagal [4] 5.2 papunktį				
<b>3.1.5. Ar patalpos, kuriose saugomos ir laikomos į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytos medžiagos turi ne plonesnius kaip 180 mm storio gelžbetoninius arba analogiškus jiems pagal stiprumą perdengimus?</b> Pagal [4] 5.3 papunktį				
<b>3.1.6. Ar durų stakta pagaminta iš profilinio plieno (vamzdinis profilis ne mažesnis kaip 80 x 40 mm, sienelės storis 3 mm)?</b> Pagal [4] 5.4 papunktį ir [5] 1 priedą				

<p><b>3.1.7. Ar durų stakta sutvirtinta ne mažiau kaip šešiuose taškuose ne mažesnio kaip 14 mm skersmens metaliniais strypais arba varžtais, arba ne mažesnio kaip 12 mm skersmens ir 150 mm ilgio mūrvinėmis?</b> Pagal [4] 5.4 papunktį ir [5] 1 priedą</p>				
<p><b>3.1.8. Ar tarpas staktos ir sienos po strypų įstatymo užlietas cemento skiedinio mišiniu?</b> Pagal [4] 5.4 papunktį ir [5] 1 priedą</p>				
<p><b>3.1.9. Ar durų varčios konstrukcija pagaminta iš profilinio plieno (vamzdinis profilis ne mažesnis negu 20x28 mm, sienelės storis ne mažesnis negu 1,5 mm)?</b> Pagal [4] 5.4 papunktį ir [5] 1 priedą</p>				
<p><b>3.1.10. Ar tarpas tarp varčios ir staktos ne didesnis negu 6 mm. Ar akmens vatos užpildas ne mažesnis kaip 28 mm storio?</b> Pagal [4] 5.4 papunktį ir [5] 1 priedą</p>				
<p><b>3.1.11. Ar išorinės durų varčios pusės ant vamzdinių profilių dedamas plieninis lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip 1,5 mm?</b> Pagal [4] 5.4 papunktį ir [5] 1 priedą</p>				
<p><b>3.1.12. Ar lakštas ne mažesnis kaip 12 mm dengia tarpą tarp staktos ir varčios?</b> Pagal [4] 5.4 papunktį ir [5] 1 priedą</p>				
<p><b>3.1.13. Ar durų vyrių pusėje yra ne mažiau kaip trys ne mažesnio kaip 12 mm skersmens ir 15 mm</b></p>				

<p><b>ilgio metaliniai stacionarūs kaiščiai?</b> Pagal [4] 5.4 punktą ir [5] I priedą</p>			
<p><b>3.1.14. Ar duryse yra ne mažiau kaip dvi spynos?</b> Pagal [4] 5.4 papunktį ir [5] I priedą</p>			<p><i>Pagrindinė spyna – plokštelinė, kurioje yra ne mažiau kaip 6 plokštelės (paslaptys). Plokštelių raktų kombinacijų skaičius ne mažesnis kaip 100 000; papildoma spyna – šerdelinė su šerdies apsauga nuo gręžimo ir laužimo.</i></p>
<p><b>3.1.15. Ar ant langų (jeigu jie yra), dūmtraukių, ventiliacijos kanalų (jeigu anga didesnė nei 180x180 mm) yra uždėtos apsauginės grotos/apsauginės žaliuzės?</b> Pagal [4] 5.5 papunktį</p>			<p><i>Jei įrengtos apsauginės žaliuzės tarp lango stiklo ir apsauginių žaliuzių turi būti įrengti judesio jutikliai su užuolaidos tipo linzėmis. Apsauginės žaliuzės turi būti blokuojamos atidarant.</i></p>
<p><b>3.1.16. Ar patalpa, kurioje saugomos ir laikomos į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytos medžiagos įrengta taip, kad į ją negalėtų laisvai patekti pašaliniai asmenys?</b> Pagal [4] 6 punktą.</p>			
<p><b>3.1.17. Ar patalpos, kuriose saugomos ir laikomos į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytos medžiagos yra rakinamos?</b> Pagal [4] 7 punktą</p>			
<p><b>3.2. Reikalavimai patalpų apsaugai, kai veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, vykdo valstybės institucijos ar ūkio subjektai, įgalioti atlikti valstybės nustatytas funkcijas, taip pat mokymo įstaigos, vykdančios mokslinę veiklą bei laboratorinių paslaugų tiekėjai:</b></p>			
<p><b>3.2.1. Ar yra I ruožo apsauginė įsilaužimo signalizacija (vertinama pagal atitikties pažymą, kurias pateikia darbus atlikusi įmonė)?</b> Pagal [4] 8.1 papunktį</p>			
<p><b>3.2.2 Ar medžiagos, įrašytos į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą, yra laikomos metalinėse spintose/seifuose?</b></p>			

\* NTAKD – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

\*\* patikrinama prieš patikrinimą

**Su klausimynu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau:**

\_\_\_\_\_  
Juridinis asmuo

(juridinio asmens arba jo struktūrinio  
padalinio) vadovas (įgaliotasis darbuotojas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

**Teisės aktų žymėjimas klausimyne:**

14. Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas;  
<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CF3E2829B861/kltAaJQKeP>
15. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas;  
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.99898?jfwid=11dyheqluz>
16. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;  
<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1FEF229DA7C6/azGpUSPzkH>
17. Medžiagų, įrašytų į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą, laikymo ir saugojimo sąlygų aprašas, patvirtintas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. T1- 112 „Dėl Medžiagų, įrašytų į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą, laikymo ir saugojimo sąlygų aprašo patvirtinimo“  
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/065940028f7811e8aa33fe8f0fea665f?jfwid=16a7xc5m4j>
18. Reikalavimai, keliami patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinti Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 5-V-180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“;  
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.393947?jfwid=fhhu5mimb>
19. Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. D1-360 „Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.  
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.99898/MwobCjvyWQ>